



Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook Express

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmujemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

1. Uruchom program Microsoft Outlook Express.
2. Z górnego menu kliknij pozycję "**Narzędzia**", a następnie "**Konta...**".



3. W wyświetlonym oknie "**Konta internetowe**" kliknij przycisk "**Dodaj**". Następnie z rozwiniętej listy kliknij przycisk "**Poczta...**".



4. Po wyświetleniu okna "**Kreator połączeń internetowych**", w polu "**Nazwa wyświetlana**" wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach każdej wysłanej wiadomości e-mail. Następnie kliknij przycisk "**Dalej**".

Kreator połączeń internetowych

Imię i nazwisko

W wysyłanej przez Ciebie wiadomości, w polu Od, będzie pojawiać się Twoja nazwa. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać.

Nazwa wyświetlana:

Na przykład: Jan Kowalski

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

5. W polu "**Adres e-mail**" wpisz pełny adres e-mail, który chcesz skonfigurować. Kliknij przycisk "**Dalej**".

Kreator połączeń internetowych

Internetowy adres e-mail


Twój adres e-mail jest adresem, na który inne osoby będą wysyłały do Ciebie wiadomości e-mail.

Adres e-mail:

Na przykład: osoba@microsoft.com

< Wstecz **Dalej >** Anuluj


6. W wyświetlonym oknie w polu "**Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer**" wybierz typ serwera **IMAP**. Następnie w polu "**Nazwy serwerów e-mail**" zdefiniuj serwery poczty przychodzącej i wychodzącej **poczta.awf.poznan.pl**. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk "**Dalej**".



The screenshot shows the 'Kreator połączeń internetowych' window with the title 'Nazwy serwerów e-mail'. It contains the following fields and options:

- 'Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:' dropdown menu set to 'IMAP'.
- 'Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):' text box containing 'poczta.awf.poznan.pl'.
- 'Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail.'
- 'Serwer poczty wychodzącej (SMTP):' text box containing 'poczta.awf.poznan.pl'.
- Navigation buttons at the bottom: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.


7. W wyświetlonym oknie "**Logowanie poczty internetowej**" zdefiniuj nazwę użytkownika oraz hasło do skrzynki e-mail. Następnie kliknij przycisk "**Dalej**".




The screenshot shows the 'Kreator połączeń internetowych' window with the title 'Logowanie poczty internetowej'. It contains the following fields and options:

- Instruction: 'Wpisz nazwę konta oraz hasło podane przez Twojego usługodawcę internetowego.'
- 'Nazwa konta:' text box containing 'kowalski'.
- 'Hasło:' text box with masked characters (dots).
- Checkbox 'Zapamiętaj hasło' which is checked.
- Text: 'Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole „Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”.'
- Checkbox 'Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła' which is unchecked.
- Navigation buttons at the bottom: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.


8. Nowe konto pocztowe w programie Microsoft Outlook Express zostanie utworzone. Aby dokończyć konfigurację zaznacz utworzone konto i kliknij przycisk "Właściwości". Na kolejnym ekranie będziesz mógł zmienić np. numery portów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.



9. Przejdź do zakładki "Zaawansowane". W polu "Poczta wychodząca (SMTP)" wpisz numer portu "587". W polu "Poczta przychodząca (IMAP)" wpisz numer portu "143". Następnie kliknij przycisk "OK".



10. Następnie przejdź do zakładki "**Serwery**", aby włączyć opcję "**Serwer wymaga uwierzytelniania**".



11. Teraz możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty e-mail.

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL, transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL zaznacz odpowiednią opcję w obu polach "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz zmień numery portów na odpowiednie.

- SMTP - 465,
- IMAP - 993,
- POP3 - 995.

